


# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## DX30

### DEGREASER

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



#### POPIS PRODUKTU

DX30 Degreaser is part of the Duxone repair system. This solvent-based mixture has been formulated to clean and to degrease non-water soluble contaminants from prepared areas before the application of Duxone undercoats and topcoats.

#### VLASTNOSTI

#### ZOZNAM VÝROBKOV

- DX30 Degreaser

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX30

DEGREASER


# DUXONE®

AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS


## Spracovanie - aplikácia Prípravný čistiaci prostriedok



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Staré alebo originálne lakovanie obrúsené.  
tovársky základ (katoforéza), nebrúsený.  
obrúsená čistá oceľ.  
galvanizovaná oceľ alebo mäkký hliník, oboje obrúsené  
Staré alebo originálne lakovanie dobre obrúsené.  
Tovársky základ (katoforéza), obrúsený.  
Polyesterové podklady vystužené sklenenými vláknami, zbavené separátorov, obrúsené.



Prípravené na použitie



neurčená

VOC kompatibilný

2004/42/IB(a)(850) 820: Hraničná hodnota EU pre tento výrobok v zmesi pripravenej na striekanie (produktová kategória IIB.(a)) je max. 850g/l VOC. Hodnota VOC tohto výrobku v zmesi pripravenej na použitie je max. 820 g/l.

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX30


DEGREASER

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS


## Spracovanie - aplikácia Konečný čistiaci prípravok



Dôrazne odporúčame používať pri aplikácii vhodné osobné ochranné pomôcky, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky a očí.



Staré alebo orrignálne lakovanie dobre obrúsené.  
Základ, základový Surfacer alebo Surfacer, obrúsený.  
Továrenský základ (katoforéza), obrúsený.  
obrúsená čistá oceľ.  
galvanizovaná oceľ alebo mäkký hliník, oboje obrúsené  
Podklady ošetrené s K polyesterovými materiálmi a potom obrúsené  
Polyesterové podklady vystužené sklenými vláknami, zbavené separátorov, obrúsené.  
Očistite obrúsený podklad s DX30 Degreaser tesne pred nanesením podkladovej farby alebo krycej farby.  
Utriteť do sucha s čistou utierkou.  
Meňte utierku často, nikdy nepoužívajte špinavú utierku.  
Nikdy nenechávajte DX30 Degreaser odpariť z podkladu. Čistite iba malú plochu v rovnakom čase.



Pripravené na použitie



neurčená

VOC kompatibilný

Tento produkt nie je kompatibilný s VOC.

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DX30

DEGREASER

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

## Produkty

DX30 Degreaser

Pozrite príslušné karty bezpečnostných údajov pred použitím výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia na etikete výrobku.

Všetky ostatné výrobky uvedené v pracovnom postupe opravy sú z nášho sortimentu Duxone. Vlastnosti systému nemusia platiť, ak sa materiál z nášho sortimentu používa v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami, ktoré nepatria do nášho sortimentu Duxone, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Len pre profesionálne použitie! Informácie uvedené v tomto dokumente boli nami starostlivo vybrané a usporiadané. Sú založené na našich najlepších poznatkoch k téme k dátumu vydania. Informácie sú uvedené len na informačné účely. Nenesieme zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Rozhodnutie o vhodnosti použitia uvedeného materiálu na zamýšľaný účel, po prečítaní týchto informácií, s ohľadom na ich aktuálnosť, je na samotnom užívateľovi. V týchto informáciách uvedené duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známk a autorských práv, je chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušné bezpečnostné listy výrobkov a varovania zobrazené na etikete výrobku je potrebné dodržiavať. Vyhradujeme si právo zmeniť a/alebo ukončiť platnosť všetkých vyššie uvedených informácií alebo ich časti kedykoľvek podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku sa použijú podobne aj pre všetky budúce zmeny a doplnenia.